

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 709/2010

z 22. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 obsahuje zoznamy živočíchov a rastlín, obchod s ktorými je obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ďalej len „dohovor“. Na pätnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, ktoré sa konalo v Dauhá (Katar) v marci 2010, sa prijali niektoré zmeny a doplnenia príloh k dohovoru.
- (2) Druh *Anas oustaleti* bol vyradený z prílohy I.
- (3) Druhy *Euphorbia misera*, *Orothamnus zeyheri* a *Protea odorata* boli vyradené z prílohy II.
- (4) Egyptská populácia *Crocodylus niloticus* bola preradená z prílohy I do prílohy II s nulovou kvótou.
- (5) Mexické a belizské populácie *Crocodylus moreletii* boli preradené z prílohy I do prílohy II s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody.
- (6) Druh *Neurergus kaiseri* bol zaradený do prílohy I.
- (7) Druhy *Ctenosaura bakeri*, *C. oedirhina*, *C. melanosterna*, *C. palearis*, *Agalychnis* spp., *Dynastes satanas*, *Operculicarya hyphaenoides*, *O. pachypus*, *Zygocorys pubescens*, *Z. tripartitus*, *Aniba rosaeodora* (s vysvetlivkou), *Adenia olaboensis*, *Cyphostemma elephantopus*, *C. montagnacii* a *Bulnesia sarmientoi* (s vysvetlivkou) boli zaradené do prílohy II.
- (8) Údaje o druhoch *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* v prílohe II boli rozšírené o semená z Madagaskaru.
- (9) Na žiadosť Malajzie boli z prílohy III k dohovoru vyradené tieto druhy: *Arborophila campbelli*, *Arborophila charltonii*, *Caloperdix oculus*, *Lophura erythrophthalma*, *Lophura ignita*, *Melanoperdix niger*, *Polyplectron inopinatum*, *Rhizothera dulitensis*, *Rhizothera longirostris* a *Rollulus rouloul* a na žiadosť Juhoafrickej republiky bol z prílohy III k dohovoru vyradený druh *Haliotis midae*.
- (10) Vysvetlivky k zoznamom v prílohách I a II k dohovoru pre druh *Canis lupus* boli zmenené.
- (11) Vysvetlivky k zoznamom v prílohe I k dohovoru pre čeľaď Orchidaceae spp. boli zmenené a doplnené.
- (12) Vysvetlivky k zoznamom v prílohe II k dohovoru pre čeľaď Cactaceae spp. a všetky rastlinné taxóny s vysvetlivkou #1 boli zmenené a doplnené.
- (13) Ani jeden členský štát nevzniesol výhradu voči týmto zmenám a doplneniam.
- (14) Zmeny a doplnenia príloh I, II a III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia príloh A, B a C prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(¹) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(15) Druhy *Physignathus cocincinus*, *Abronia graminea* a *Ctenosaura quinquemaculata* – ktoré v súčasnosti nie sú zaradené do prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97 – sa dovážajú do Únie v takých množstvách, že je potrebné začať s ich monitorovaním. Tieto druhy by sa preto mali zaradiť do prílohy D prílohy k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(16) Na pätnástom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru bola prijatá nová literatúra pre názvoslovie živočíchov.

(17) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.

(18) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ktorý bol zriadený podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2010

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES (smernica o vtákoch) alebo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o biotopoch).
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) ‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) ‚var(s).‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) ‚fa.‘ sa používa na označenie formy.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
11. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:
 - #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
 - a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboľiek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbii/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx“.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a éterický olej okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
12. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
13. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.
14. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:
- § 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.
 - § 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.
15. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:
- § 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.
 - § 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY				
CHORDATA (CHORDÁTY)				
MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidlorohovité vidloroh prériový
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	turovité antilopa adax paovca hrivnatá antilopa indická bizón lesný gaur jak kuprej byvol vodný anoa nížinný byvol tamarau anoa horský takin dlhosrstý koza skrutkorohá serov čiernasty serov červený goral sumatrianský serov himalájský chocholotka Brookova chocholotka čiernochrbtá chocholotka Jentinkova chocholotka Ogilbyho chocholotka žltochrbtá
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	<i>Bison bison athabasca</i> (II)		
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)			
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			
	<i>Capricornis thar</i> (I)			
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholotka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka lečve
	<i>Naemohedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemohedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemohedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemohedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzsý
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		ľavovité lama huanako lama vikuňa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleňovité axis kalamiánsky axis baveánsky jeleň kančí indočínsky jeleník močiarny jeleň lesný stredoázijský jeleň lesný berberský jeleň lesný hangul daniel mezopotámsky rod huemul
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický mundžak čierny mundžak veľký
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bielochovej guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		jeleník pampový pudu severný pudu južný
	<i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň barasinga jeleň thamin
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hrochovité hrošík pralesný hroch obojživelný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		kabarovité rod kabar
Suidae	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I) <i>Babyrusa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrusa celebensis</i> (I) <i>Babyrusa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			diviakovité babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovit rod pekari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandovit panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>). <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III India)	psovit šakal zlatý vlk vlk etiópsky mungo krabožravý vlk hrivnatý dhoul líška horská líška Darwinova líška pampová líška Azarova pes pralesný líška bengálska líška kráľovská líška fenek
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		falanukovité fosa falanuk štíhly fanaloka malgašská
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)</p>	<p>Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)</p>		mačkovité mačkovité gepard karakal mačka Temminckova mačka čiernonohá mačka lesná mačka maloškvrnitá mačka horská ocelot oncila mačka dlhochvostá rys ostrovid rys španielsky leopard obláčikový lev ázijský jaguár leopard škvrnitý tiger mačka mramorovaná mačka bengálska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Herpestidae	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškrvnitá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
				mungovité
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
Hyaenidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvrnitý
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
Mephitidae			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
Mustelidae				hyenovité
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
Lutrinae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkorodé
				skunk patagónsky
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		lasicovité
				vydrorodé
				vydra
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Kostarika) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Bots-wana)	lasicorodé tajra sivohlavá grizon veľký kuna charza poddruh kuny skalnej kuna nilgírska mediar svetlochrbtý
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		tchor čiernonohý mrožovité mrož ľadový
Otariidae		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatcovité rod uškatec
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovité tuleň sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň
Procyonidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika) <i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedíkovité olingo štíhly fret stredoamerický nosál' bieloústy nosál' bieloústy juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medveďovité medveďovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			panda veľká medveď malajský medveď pyskatý medveď okuliarnatý medveď hnedý medveď himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Viverridae				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Bots-wana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		ciberka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (5)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbý
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA				
Dasypodidae			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavcovité pásavec holochvostý pásavec tatoa pásavec bolívijský
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvede- ných v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			kunovcovité vakomys dlhochvostá vakomys piesočná
Thylacinidae	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlkovité vakovlk tasmánsky
DIPROTODONTIA				
Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		kengurovité stromokengura sivá stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)			valabia dlhochvostá valabia pásavá valabia uzdičková valabia znamienková
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovité kuskus Flanneryho kuskus južný kuskus sivý kuskus admirálsky kuskus škvrnitý kuskus papuánsky
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengurovité rod potkanokengura potkanokengura púšťová
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovité vombat severný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae				zajacovité
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae				ježurovité
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		rod ježura
PERAMELEMORPHIA				
Chaeropodidae				bandikutovité
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			bandikut dvojprstý
Peramelidae				bandikutovité
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut bielochvostý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			kôň Przewalského
		<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		zebra horská Hartmanovej
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra horská kapská
Rhinocerotidae				nosorožcovité
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií poddruhov uvedených v prílohe B)			nosorožcovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)			tapírovité tapírovité
PHOLIDOTA		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapír juhoamerický
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavec šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		mravčiarovité mravčiar trojprstý
			<i>Tamandua mexicana</i> (III) Guatemala)	mravčiar mexický
PRIMATES				primáty primáty
Atelidae		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		malpovité vrešťan koibský vrešťan plášťový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cebidae	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltouchvostý
				malpovité
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafrická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírske
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bieločelý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridge
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité
Daubentonidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatrijský
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
Indridae				indriovité
	Indridae spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemuroidné
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemuroidné
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			rod uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			okáľovité rod okáľ
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slonovité slon ázijský slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			čínčilovité rod činčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovité paka nížinná
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovité aguti škvrnitý
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	urzonovité kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovité dikobraz hrebenatý
Muridae	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyomys pedunculatus</i> (I)			myšovité potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Marmota caudata</i> (III India)	vevericovité svišť mexický
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť dlhochvostý
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		svišť himalájsky
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	rod ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		veverica Deppeho
				tany
SIRENIA				tany
				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantínovité
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v prílohe I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v prílohe II.)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica Bernierova
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojškvrnová
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica divá laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	Anas querquedula			kačica chrapľavá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			kačica pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka
	Aythya nyroca			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	Branta ruficollis (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernica havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica dvojfarebná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielo hlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			kačica ružovohlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenačka škvrnitá
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibrík
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak pásikavohlavý
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			volavka biela
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka chochlata
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka striebřistá
Balaenicipitidae				člnozobcovité
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobec kráľovský
Ciconiidae				bocianovité
	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			bocian čiernozobý
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			bocian čierny
	<i>Ciconia stormi</i>			bocian
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			jabiru veľký
	<i>Leptoptilos dubius</i>			bocian argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			miktéria

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité plameniakovité
	<i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			plameniak ružový
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovité kvara červená
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			ibis
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			ibis skalný
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			japonka červenozobá
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			lyžičiar biely
	<i>Pseudibis gigantea</i>			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae				holubovité
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	<i>Claravis godefrida</i>			dudlavec pásavokridlý
	<i>Columba livia</i>			holub skalný
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			plodožer mindorský
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		holub krvavý
		<i>Goura</i> spp. (II)		rod korunáč
	<i>Leptotila wellsi</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurí- cius)	jurítka grenadská
	<i>Streptopelia turtur</i>			hrdlička ružová
CORACIIFORMES				hrdlička poľná
Bucerotidae				krakľotvaré
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožcovité rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavochvostý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zobákorožec (rod vráskavka)
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			vráskavka bielostrhá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				banániarovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
FALCONIFORMES				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol íberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak lesný
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadiar krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabovitý
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bieloohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpya opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II) Okrem poddruhu <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup biely
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			opičiar veľkozobý
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			kondorovitý kondor veľkozobý
Falconidae	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondor kráľovský
	<i>Falco araeus</i> (I)			kondor veľký
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokolovitý
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol pomarančovobruchý
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol tmavý
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol kobec
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol lagar
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol bielopazúrový
Pandionidae	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol bodkavý
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol poľovnícky
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			sokol myšiar
				sokol červenonohý
				kršiak rybožravý
				kurotvaré
GALLIFORMES				hokovitý
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
			<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko žltohrčkatý
		<i>Crax fasciolata</i>		hoko kučeravý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko korunkatý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrčkatozobý
	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/ Honduras)	šuan zelenkavý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bielochocholátá
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čiernočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
Megapodiidae				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon veľkohlavý
Phasianidae				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES Gruidae	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
				jariabok kupido
				žeriavotvaré
				žeriavovité
				žeriavovité
				žeriav škriekavý
				žeriav plavokrký
	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriav popolavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus grus</i> (II)			žeriav biely
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav bielokrký
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			
	<i>Grus vipio</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop orientálny drop hrivnatý drop drop fúzatý drop drop obojkový
Rallidae				chriašťovité veka (chriašť)
Rhynochetidae				kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae				skrabiarovité skrabiar
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranaša čierna vranaša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		kotinga škvrnitá rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielo krídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardinál zelený kardinál červenochrbtý kardinál sivý tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovité tigríček ryžovník hnedý ryžovník sivý pásovník krátkochvostý
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pinkovité stehlík ohnivý stehlík Yarrellov
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			lastovičkovité okaňa bieloooká

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			trupιάlovité vlhovec
Meliphagidae	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			medárikovité medárik
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárikovité trsteniarik rodrigueský modráň sumatranský
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			štetinár vločkovaný
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			sojkovec spevavý
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		sojkovec tchajvanský
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		timálievec
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		timálievec žltohrdlý
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		sojkovec oranžovopásy
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		timália
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			timália
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurícius)	monarch
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité rajkovité
Pittidae		<i>Pitta guajana</i> (II)		pitovité pita
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pita žltohrdlá
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
		<i>Pitta nympha</i> (II)		pita pestrá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbylovité bylbyl korunkatý
Sturnidae		<i>Gracula religiosa</i> (II)		škorcovité beo posvätný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			okánikovité kruhoočko
PELECANIFORMES				pelikánotvaré
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatovité fregata bielobruchá
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovité pelikán kučeravý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sulovité sula čiernokrídla
PICIFORMES				ďatlotvaré
Capitonidae			<i>Semnormis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	fuzáňovité jumbo hýľovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Picidae	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			ďatlovité
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			chochlák kráľovský
Ramphastidae				ďateľ jávsky
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	tukanovité
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari zlatý
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari obyčajný
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari gaštanovosluchý
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	arasari zelený
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan pestrý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan veľkozobý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan bieloпрsý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukan krkavý
PODICIPEDIFORMES				tukaník škvrnitozobý
Podicipedidae				potápkotvaré
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápkovité
PROCELLARIIFORMES				potápka atitlanská
Diomedidae				víchrovníkotvaré
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatrosovité
PSITTACIFORMES				albatros bieloчrbtý
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
				papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieloзobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholáť (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltochochlý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu palmový
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modropsý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylý
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohľavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
RHEIFORMES Rheidae	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltokrídly
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevák najkrajší
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander) maurícijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
				nanduotvaré
				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu Darwinov
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		poddruh nandu Darwinov
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae				tučniakotvaré
				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásový
STRIGIFORMES				sovotvaré
				sovotvaré
Strigidae		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		sovovité
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			kuvík kapcavý
	<i>Asio flammeus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Athene noctua</i> (II)			kuvík plačlivý
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			výr skalný
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kuvík vrabčí
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			kuvík
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výrik
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sova
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sova
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sova snežná
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výrik
	<i>Otus scops</i> (II)			výrik lesný
	<i>Strix aluco</i> (II)			sova lesná
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			sova bradatá
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			sova dlhochvostá
	<i>Surnia ulula</i> (II)			krahuľa hôrna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			plamienkovité
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienka driemavá
STRUTHIONIFORMES				plamienka
Struthionidae				pštrosotvaré
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánia, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštrosovité
				pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamovité
				tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogónovité
				trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)			aligátorovité
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			aligátor čínsky
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)			kajman okuliarnatý
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			kajman širokonosý
				kajman čierny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodílovité
				krokodíl dlhohlavý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			krokodíl panciernatý
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			krokodíl orinocký
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely)			krokodíl Moreletov
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Bots- wany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej repu- bliky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exem- plárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodíl nílsky
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		chameleónovité
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
		<i>Brookesia perarmata</i> (I)		rod brukesia
				brukesia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón
Cordylidae				kruhochvostovité
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		rod kruhochvost
Gekkonidae				gekónovité
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekón
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae				kôrnatcovité
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charles-bogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae				leguánovité
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirrhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán
Lacertidae				jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink pružkový
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
Xenosauridae				krokodílovcovité
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae				veľhadovité
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Rod veľhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhad kráľovský
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	Eryx jaculus (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský
Bolyeriidae				veľhadíkovité
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			veľhadík maurícijský
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			veľhadík Dussumierov
Colubridae				užovkovité
			<i>Atretium schistosum</i> (III India)	užovka olivová
			<i>Cerberus rynchops</i> (III India)	
		<i>Clelia clelia</i> (II)		bojga musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		bojga obrovská
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		vajcožrút indický
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		štíhlovka dhaman
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II)		kobra čierna
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		kobra monoklová
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		
		<i>Naja naja</i> (II)		kobra okuliarnatá
		<i>Naja oxiana</i> (II)		kobra stredoázijská
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		kobra filipínska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		
		<i>Naja samarensis</i> (II)		kobra samarská
		<i>Naja siamensis</i> (II)		kobra siamská
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		kobra plávajúca
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra sumatranská
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovité pytónovité
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovité pytončekovité
Viperidae			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	vretenicovité štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissusunicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovité
	Cheloniidae spp. (I)			karetovité
Chelydridae				kajmankovité
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III) Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka
Dermochelyidae				kožnatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny
		<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			korytnačka Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicolis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		heosemys filipínska
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereka madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereka
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Rod tereka
Testudinidae		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltocierna
				kožnatkovité
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka čierna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka gangská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
AMPHIBIA ANURA Bufonidae		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Čína)	
				obojživelníky
				žaby
				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha pestrá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dendrobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		stromáarkovité
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rod stromárka
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		rod stromárka
Microhylidae				rod stromárka
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			rosničkovité
Ranidae		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		rod listárka
		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		Rod mantela
Rheobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		parosnička červená
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			skokanovité
CAUDATA				skokan obrovský
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		skokan tigrovitý
Cryptobranchidae				skokan volský
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Rod paropucha
Salamandridae				paropucha bruchorodá
ELASMOBRANCHII				Mloky
LAMNIFORMES				axolotlovité
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		axolotl Dumerilov
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		axolotl mexický
ORECTOLOBIFORMES				Rod veľmlok
Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		salamandrovité
RAJIFORMES				mlok
Pristidae				pásožiabrovce
				žralok ozrutný
				piliarovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			piliarovité
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		piliar
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter tuponosý
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
	<i>Scleropages formosus</i> (I)			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III) Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae				
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky
Lucanidae				roháčovitě
			<i>Colophon</i> spp. (III Juhoafrická republika)	
Scarabaeidae				skarabeusovitě
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		
LEPIDOPTERA				motýle
Papilionidae				vidlochvostovitě
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		rod vtákokrídlovec vtákokrídlovec Alexandrin vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost vidlochvost jason červenooký
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		pijavice pijavica lekárska
		MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtkovité korýtko zriadené korýtko korýtko krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecoma-tensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		strombusovité krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			achatinelovité
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
CNIDARIA (PŔHLIVCE)				
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (?)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (?)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (?)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (?)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (?)		
FLÓRA/RASTLINY				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		agávovité agáva agáva kráľovnej

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		amarylkovité
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		rod snežienka
ANACARDIACEAE				rod šternbergia
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		obličkovcovité
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		zimozeleňovité
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		rod hrubán
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			hrubán
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			hrubán
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			hrubán
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3		aralkovité
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj ázijský (ženšen)
ARAUCARIACEAE				všehoj americký
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukáriovité
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		araukária andská
				dráčovité
BROMELIACEAE				noholist
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		broméliovité
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia suerei</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		tilandsia
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁸⁾ #4		opunciovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			opunciovité
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			astrofyt ježovkový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			ježica
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			ježica
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			bradavkovec
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			bradavkovec
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
	<i>Strombocactus</i> spp. (I)			
	<i>Turbinicarpus</i> spp. (I)			
	<i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE				áronovité
		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERA-CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CUCURBITACEAE				tekvicovité
		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>)		
		<i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		
CRASSULACEAE				tučnolistovité
		<i>Dudleya stolonifera</i> (II)		
		<i>Dudleya traskiae</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			cykas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu: vrátane <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (Len druhy, ktoré sú sukulntmi, okrem <i>Euphorbia misera</i> a druhov uvedených v prílohe A; umelo rozmnožené exempláre kultivarov <i>Euphorbia trigona</i> , umelo vypestované, hrebe- ňové, vejárovité alebo farebné mutanty <i>Euphorbia lactea</i> zaštepovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neri- folia</i> , a umelo vypestované exempláre kultivarov <i>Euphorbia</i> „Miliu“ v prípade, keď sa s nimi obchoduje v zásielkach pozostávajú- cich zo 100 alebo viac rastlín ľahko rozpoznateľ- ných ako umelo vypesto- vané exempláre, sa nevzta- hujú ustanovenia tohto nariadenia) #4		prýštecovité rod prýštec (mliečnik)
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafyi</i>)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrôd <i>Ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>Antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			fukiéria
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III) Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) #12 (tiež známy ako <i>A. duckeri</i>)		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #4		bôbovité
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia retusa</i> (III) populácia Guatemaly) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III) populácia Guatemaly) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III) Kostarika/Nikaragua)	dalbergia
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4		ľaliovitité rod aloë

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickú oblasti – vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela odorata</i> (III populácia Kolumbie, populácia Guatemaly, populácia Peru) #5	meliovité cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		mahagónovník pravý krčiaznikovité rod krčiaznik
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			krčiaznik obrovský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) (?) #4		vstavačovité vstavačovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<p>Pre všetky nasledujúce druhy prílohy A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry získané <i>in vitro</i>, v pevnom alebo tekutom médiu a prepravované v sterilných nádobách len v prípade, že exempláre vyhovujú definícii umelo vypestovaných exemplárov podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.</p> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p> <p><i>Laelia lobata</i> (I)</p> <p><i>Liparis loeselii</i> (II)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>prilbovka</p> <p>črievičník papučkový</p> <p>dendróbium</p> <p>smrečinec</p> <p>lélia</p> <p>lélia</p> <p>hl'uzovec Loeselov</p> <p>hmyzovník</p> <p>hmyzovník</p> <p>vstavač</p> <p>rod črievičkovec</p>
OROBANCHACEAE				renantéra
				pokrut letný
				zárazovité
PALMAE (ARECACEAE)		<p><i>Cistanche deserticola</i> (II) x#13</p> <p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>		arekovité
PAPAVERACEAE				makovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE				múčenkovité
PINACEAE		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovcovité nohovec
PORTULACACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		portulakovité levízia
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁰⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			marenovité
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		saracéniovité rod saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurroo</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) ⁽¹¹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELAECEAE (AQUILARIACEAE)		Aquilaria spp. (II) #4 Gonystylus spp. (II) #4 Gyrinops spp. (II) #4		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			Tetracentron sinense (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		Nardostachys grandiflora (II) #2		valerianovité
VITACEAE		Cyphostemma elephantopus (II) Cyphostemma montagnacii (II)		viničovité
WELWITSCHIACEAE		Welwitschia mirabilis (II) #4		velvíčiovité velvícia podivná
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
	Ceratozamia spp. (I) Chigua spp. (I) Encephalartos spp. (I) Microcycas calocoma (I)			
ZINGIBERACEAE		Hedychium philippinense (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		Bulnesia sarmientoi (II) #11 Guaiacum spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová 'VICUÑA-ARGENTINA'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová 'VICUÑA-BOLIVIA'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(³) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová 'VICUÑA-CHILE'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(⁴) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na lemoch musia byť uvedené slová 'VICUÑA-PERU'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- (⁵) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (⁶) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochrannárskych programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými 'ekipas' (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (COP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa písmena g) bodu iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod príslym dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písme g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (COP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodu i), písmena g) bodu ii), písmena g) bodu iii), písmena g) bodu vi) a písmena g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (⁷) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
Fosílie.
Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias.
Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
- (⁸) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštiepené na týchto štepoch: *Harrisia Jusbertii*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary).
- (⁹) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy nasledujúcich rodov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v písmenách a) a b): *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*:
a) Exempláre sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a
b) i) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo
ii) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie. Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (¹⁰) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.
- (¹¹) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text 'umelo vypestované'.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprský
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlíca čierna
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko obyčajný
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč krvavý
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka araukáriová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka veľkolepá
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňazík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňazík plavočelý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňazík hnedotrtáčový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňazík bahenný
Estrildidae		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava červenkastá
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená
	<i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolica
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
Fringillidae		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	stehlík olivoprký
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnádkovitý

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	trupiaľovité lúčnik červenoprský
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonicichla swynnertoni</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	muchárikovité kočo modrý kočo purpurový sojkovec červenokrídly sojkovec žltobruchý sojkovec červenochvostý modráň plástikový timália kujutan bieloškvrnavec tmavochvostý
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pitovité pita modrotylá pita azúrovoprsá
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkove brhlík veľký brhlík borovicový
Sturnidae	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	škorcovité liskavec kráľovský majna žltolíca škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
TESTUDINES		korytnačky
Geoemydidae	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		jaštery
Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	agamovité agama kočínčínska
Anguidae	<i>Abronia graminea</i>	slepúchovité
Cordylidae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovité kruhochvost Karstenov kruhochvost štvorpásy
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekónovité gekón gekón gekón novokaledónsky
Iguanidae	<i>Ctenosaura quinquelineata</i>	leguánovité leguán
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovité helmoscink okuliarný helmoscink novoguinejský

	Príloha D	Bežné pomenovanie
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydris bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvjávka madagaskarská
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
	<i>Rana shqiperica</i>	skokan
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločikovité
	<i>Bolitoglossa doleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Pachytriton labiatus</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylosotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska
GENTIANACEAE		horcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	horec žltý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		bôbovité
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4	
	<i>Dalbergia retusa</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4	
	<i>Dalbergia stevensonii</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> §4 <i>Cedrela lilloi</i> (<i>C. angustifolia</i>) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité cedrela
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité“